



Piła, 16 stycznia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jadwiżyn”
ul. Łączna 51
64-920 Piła

Dotyczy: utrzymania właściwego stanu technicznego przyłączy, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz wprowadzania ścieków o stanie i składzie niezagrożającym ich prawidłowej eksploatacji.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na występujące w ostatnim czasie **kosztowne awarie sieci kanalizacji sanitarnej**, których przyczyną w głównej mierze jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, zwracam uwagę i przypominam, że zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 **Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków** [Dz.U.2015.139 j.t.]: „Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wycieczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym
2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych

Powyższe ograniczenia wynikają z faktu, iż instalacje i sieci kanalizacyjne zostały tak zaprojektowane i wybudowane, aby przyjmować ścieki bytowe z naszych domów czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy z WC. Śmieci wrzucone do toalet mogą zapychać nie tylko odpływ z miski ustępowej ale również wewnętrzne i zewnętrzne przewody kanalizacyjne.

W praktyce oznacza to, że do toalety nie należy wrzucać:

- odpadów stałych np.: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wycieczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, szmat, rajstop, puszek, butelek, korków, rękawic gumowych, torebek foliowych, zabawek itp.
- materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, itp.
- środków higieny osobistej i odpadów medycznych takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, prezerwatywy, patyczki do uszu, bandaż, materiały opatrunkowe, ręczniki papierowe, igły, strzykawki, lekarstwa, itp.
- odpadów kuchennych np.: kości, obierek, tłuszczów i olejów, itp.
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, a także farb i chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości
- substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności: benzyny, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności: gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych i kosztownych awarii instalacji sanitarnych. Ponadto może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawiska powodują duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Informuję również, że w przypadku powstania awarii związanej z nieprawidłowym korzystaniem z kanalizacji, **właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jej usunięcia**. Zgodnie z przywołaną ustawą, kto dopuszcza się powyższych czynów, „**podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł**”.

Tabela 1. Przykłady niektórych odpadów zagrażających prawidłowej eksploatacji sieci.

Rodzaj odpadu	Szkodliwe działanie odpadu	Jak zagospodarować
Przeterminowane leki.	Działanie agresywne na rurociągi kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia oraz zaburzyć procesy technologiczne w oczyszczalni ścieków.	Przekazać do punktów zbiórki organizowanych w aptekach.
Niedopałki papierosów.	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia oraz zaburzyć procesy technologiczne w oczyszczalni ścieków.	Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Zużyte baterie, drobne części elektroniczne.	Działanie agresywne na rurociągi kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia.	Przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w sklepach wielkopowierzchniowych.
Materiały higieniczne (patyczki do uszu, waciki kosmetyczne, pampersy, chusteczki higieniczne nawilżane itp.).	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Resztki jedzenia (zupa, kości, owoce i warzywa itp.).	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Wrzucić do pojemnika koloru brązowego na odpady biodegradowalne.
Drobne materiały budowlane.	Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Torebki foliowe.	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Wrzucić do pojemnika koloru żółtego na odpady plastikowe.
Zużyta guma do żucia.	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, wprowadzenie do ścieków wirusów i bakterii chorobotwórczych.	Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Korki lub nakrętki od butelek po napojach.	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Wrzucić do pojemnika koloru żółtego na odpady plastikowe.
Zużyte igły medyczne.	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej wprowadzenie do ścieków wirusów i bakterii chorobotwórczych.	Przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach.

Zużyty olej i tłuszcz roślinny lub zwierzęcy.	Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej w wyniku osadzania się tłuszczu na ściankach rurociągów.	Wrzucić do pojemnika koloru brązowego na odpady biodegradowalne.
Uszkodzone zabawki.	Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Popiół.	Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Schłodzony wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Zużyty żwirek dla kota.	Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków.	Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.

Zwracam się z prośbą o wydrukowanie powyższej informacji w formacie A3 oraz wywieszenie w budynkach na tablicy ogłoszeń lub innym eksponowanym miejscu, umożliwiającym mieszkańcom zapoznanie się z wiadomością. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: telefoniczny pod numery 67 211 91 44 lub 67 211 91 13 w godz. 7.00-16.00 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.mwik.pila.pl

Z poważaniem

PREZES PRZĄDU
 Dyrektor Miejskiej Spółki
 mgr inż. Mariusz Bednarczyk